



# BRIEŽU DĀRZI

Ar mūsu inovatīvajiem žogiem Jūs pasargāsit savus dzīvniekus no izlaušanās un finansiālajiem zaudējumiem.



# KLIENTU ATBALSTS 00 44 845071 0890

„Kā Lielbritānijas vecākā briežu dārza īpašnieks un starptautisks briežu dārzu konsultants, ar prieku varu apstiprināt Tornado piedāvāto žogu kvalitāti. Jau daudzus gadus mēs izmantojam viņu žogus savos briežu dārzos un līdz šim nekad nav bijušas nekādas sūdzības par tiem. Kad es izvēlos briežu žogus, tiem noteikti ir jābūt visaugstākajā kvalitātē lai attaisnotu visas investīcijas. Neskatoties un augsto kvalitāti, esmu ievērojis, ka Tornado serviss ir visaugstākajā līmenī.”

**Dr T.J. Fletcher, Reediahill Deere Farm, Fifa, Skotija**



Izvēloties žogus, ir ļoti uzmanīgi tie jāizplāno atbilstoši to izvietojuma vietai. Jāizvairās no asienu stūriem, kur dzīvnieki var ieķēties. Ja dzīvnieku mātītes ir jāatdala no pārējiem dzīvniekiem, ir

vērts padomāt par dubultu žogu rindu, lai tie nevarētu kauties caur žogu, tā pat lai nepieļautu savvaļas briežu piekļūšanu. Tornado piedāvā savus zinošos darbiniekus, lai pēc iespējas labāk izplānotu jūsu žogu.

## Tehniskās specifikācijas

Mezgli	Horizontālo stieplu skaits	Augšējās un apakšējās stieples diametrs (mm)	Vidējo stieplu diametrs (mm)	Attālums starp vertikālajām stieplēm (cm)	Ruļļa augstums (cm)	Ruļļa garums (m)	Aptuvenis ruļļa svars (kg)
T190/13/15	13	2.50	2.50	15	190	100	125
TL190/13/15 *	13	2.00	2.00	15	190	100	88
T190/13/22 >	13	2.50	2.50	22	190	100	109
T155/15/15 *	15	2.50	2.50	15	155	100	129
T200/16/30 >	16	2.50	2.50	30	200	100	103
T190/17/15	17	2.50	2.50	15	190	100	149
TL190/17/15 *	17	2.00	2.00	15	190	100	106
T190/17/22 >	17	2.50	2.50	22	190	100	129
T190/17/30	17	2.50	2.50	30	190	100	110
T200/17/15 >	17	2.50	2.50	15	200	100	151
TL200/17/15 > *	17	2.00	2.00	15	200	100	107
T200/17/30 >	17	2.50	2.50	30	200	100	109
T208/18/15	18	2.50	2.50	15	208	100	159
TL208/18/15 *	18	2.00	2.00	15	208	100	113
T208/18/30	18	2.50	2.50	30	208	100	117
T244/20/15	20	2.50	2.50	15	244	100	180
TL244/20/15 *	20	2.00	2.00	15	244	100	128
T244/20/30 >	20	2.50	2.50	30	244	100	131
T244/21/15 >	21	2.50	2.50	15	244	100	186

Neviens no augstāk minētajiem žogiem nenodrošinās aizsardzību no tādiem plēsējiem kā vilks, tādēļ žogs ir jāierok zemē un jāpapildina ar elektrisko stiepli.

LEGENDE : > speciāls produkts

50 m ruļļi var tikt piegādāti pēc pasūtījuma.

\* ieteicami tikai iekšējiem žogiem

- zemāka augstuma žogi var tikt izmantoti iekšējiem žogiem
- žogus ar mazāku attālumu starp vertikālajām stieplēm ir ieteicams izmantot dzīvnieku pāreju vietās un sašaurinājumos



Tornado Wire Ltd

**TIRDZNIECĪBA:** Waterloo Road Estate • Bidford-on-Avon • Warwickshire • Lielbritānija • B50 4JH

Tel: 00 44 845071 0890 • Fakass: 00 44 845071 0891 • [sales@tornadowire.co.uk](mailto:sales@tornadowire.co.uk) • [www.tornadowire.co.uk](http://www.tornadowire.co.uk)

Pārstāvja adrese: