




INFRASTRUKTŪRA

High tensile žogi ceļu uz dzelzceļa norobežošanā nodrošina visaugstāko kvalitāti atbilstoši Eiropas standartiem.

TORNADO

FORCE 12 FENCING



KLIENTU ATBALSTS 00 44 845071 0890



Plašais žogu izmēru klāsts nodrošinās Jūsu vajadzības jebkurā vietā un apstākļos. Mūsu daudzgadīgā pieredze un zināšanas sniegs pilnīgu atbalstu un palīdzību sākot no žoga projektēšanas līdz pat uzstādīšanai un apkopei lietošanas laikā.

Tornado projektu asistenti ir pieejami visiem mūsu klientiem, tādējādi Jūs varat būt droši, ka iegādāsities visatbilstošāko produktu Jūsu vajadzībām.



Tehniskās specifikācijas

Mezgli	Horizontālo stieņu skaits	Augšējās un apakšējās stieples diametrs (mm)	Vidējo stieņu diametrs (mm)	Attālums starp vertikālajām stieplēm (cm)	Ruļļa augstums (cm)	Ruļļa garums (m)	Aptuvenais ruļļa svars (kg)
T200/16/30 >	16	2.50	2.50	30	200	100	103
T200/17/15 >	17	2.50	2.50	15	200	100	151
TL200/17/15 >	17	2.00	2.00	15	200	100	107
T200/17/30 >	17	2.50	2.50	30	200	100	109
T208/18/15	18	2.50	2.50	15	208	100	159
TL208/18/15	18	2.00	2.00	15	208	100	113
T208/18/30	18	2.50	2.50	30	208	100	117
HT238/19/8	19	2.50	2.50	8	238	50	120
T244/20/15	20	2.50	2.50	15	244	100	180
TL244/20/15	20	2.00	2.00	15	244	100	128
T244/20/30 >	20	2.50	2.50	30	244	100	131
T244/21/15 >	21	2.50	2.50	15	244	100	186
TVU193/11/60 > Tikai kamieļiem	11	3.50	2.50	60	193	150.5	101
TVU211/12/15 >	12	3.50	2.50	15	211	140	182

KEY: > speciāls produkts

• Pēc Eiropas rekomendācijām infrastruktūras žogiem it jābūt vismaz 2 m augstumā un augstāk. Tornado var piedāvāt arī zemākus žogus, ja ir nepieciešamība



Tornado Wire Ltd

TIRDZNIECĪBA: Waterloo Road Estate • Bidford-on-Avon • Warwickshire • Lielbritānija • B50 4JH

Tel: 00 44 845071 0890 • Fakass: 00 44 845071 0891 • sales@tornadowire.co.uk • www.tornadowire.co.uk

Pārstāvja adrese:

Brīdinājums: Tornado Wire patur tiesības mainīt produktus un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Visi minētie produkti ir patiesi un pieejami kataloga izgatavošanas brīdī.